


# **Цветные тематические приложения**


Требования к макету при подготовке к печати

# Что важно учесть




## Размеры

Полоса – 285x360 мм  
Разворот – 570x360 мм



## Отступы

Важная информация не должна располагаться ближе 5 мм от обрезного края




## Суммарное покрытие

Суммарное покрытие красок не более 320%



## Разрешение

Разрешение растровых изображений 300 dpi



## Эффекты


Прозрачности, тени и другие эффекты должны быть растрированы с разрешением 300 dpi



## Палитра CMYK

Цветовая палитра векторных элементов, текста, растровых изображений – CMYK

# Размер полосы



**285x360 мм —**  
дообрезной размер макета

**280x350 мм —**  
обрезной размер макета

Убедительная просьба добавлять в макет слово  
реклама (размер шрифта 6 pt)

# Суммарное покрытие красок не более 320%

Области с превышением Total ink — не допустимо

Имя	Процент
Триадные формы	91%
Триадный Голубой	77%
Триадный Пурпурный	74%
Триадный Желтый	74%
<b>Суммарное покрытие</b>	<b>326%</b>

Лexus ES

Представлен на российском рынке в 3 версиях. Впервые в истории модели ES предлагается версия ESPORT

Адаптивная регулируемая подвеска (AVS)

Аудиосистема Mark Levinson® с 17 динамиками и технологией Pure Play

Новейшая комплексная система активной безопасности Lexus Safety System +

Первая модель на российском рынке, которая будет маркироваться инновационным пропиауционным идентификатором i-Mark.

\*Платформа и модель, варианты комплектации и цвета в системе Lexus i-Connect HomeApp, на сайте lexus.ru или по телефону 8(800)2 999 777

Суммарное покрытие красок не превышено

Имя	Процент
Триадные формы	82%
Триадный Голубой	72%
Триадный Пурпурный	67%
Триадный Желтый	63%
<b>Суммарное покрытие</b>	<b>313%</b>

Лexus ES

Представлен на российском рынке в 3 версиях. Впервые в истории модели ES предлагается версия ESPORT

Адаптивная регулируемая подвеска (AVS)

Аудиосистема Mark Levinson® с 17 динамиками и технологией Pure Play

Новейшая комплексная система активной безопасности Lexus Safety System +


Первая модель на российском рынке, которая будет маркироваться инновационным пропиауционным идентификатором i-Mark.

\*Платформа и модель, варианты комплектации и цвета в системе Lexus i-Connect HomeApp, на сайте lexus.ru или по телефону 8(800)2 999 777

Суммарное покрытие красок превышено. Такие макеты не принимаются в печать, требуется коррекция

Суммарное покрытие красок не превышено

# Безопасная зона



Вся значимая информация, текст, логотипы и т.д. не должны располагаться ближе 5 мм от обрезного края

Текст стоит на линии реза, что **не допустимо**



**Безопасное расстояние** учтено, расположение текста верное